



TRAVERTINO

Made in Italy




BIANCO VEIN



EBUR VEIN



GRISEO VEIN



FUSCUS VEIN



BIANCO WAVY



EBUR WAVY



GRISEO WAVY



FUSCUS WAVY

Expertly crafted in Italy, the **TRAVERTINO** porcelain tile collection perfectly captures the natural beauty of travertine stone while offering the unmatched durability of porcelain.

Available in four stunning colors—**Fuscus, Grieso, Ebur, and Bianco**—each shade is paired with matching **3D WAVY décor tiles**, meticulously designed to replicate the look and texture of carved travertine. Ideal for creating elegant, timeless spaces with the sophistication of natural stone and the practicality of porcelain.



WWW.MIRRELLA.COM




Travertino Bianco Wavy



Mirrella Tile inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all'essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l'impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un'autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

texture 3D dal profondo realismo materico

3D Texture with intense material realism
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung



> Matericità tridimensionale

Three-dimensionality | Effet matière
tridimensionnel | Dreidimensionales Materialbild

> Profondità di dettaglio

Depth of detail | Profondeur des détails |
Sorgfältig ausgearbeitete Details

> Grande naturalezza e veridicità

Striking naturalness and realism | Un grand
naturel et une grande véracité | Natürlichkeit
und Authentizität

Mirrella Tile is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, a **highly innovative digital technology that offers a deep material quality**, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec **Mirrella Tile**, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, **une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste**, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement idèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Dank der **hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt**, eröffnet **Mirrella Tile** ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di talento, ricerca e di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente infatti di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonalizzazione.

nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

REAL
MATT
TECHNOLOGY

> Superficie ultra matt, senza riflessioni

Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> Estetica tridimensionale

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> Morbidezza e facilità di pulizia

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> Grande naturalezza

Extremely natural-looking | Grand naturel | Große Natürlichkeit

> Massima durevolezza

Maximum durability | Durée de vie extrême | Maximale Dauerhaftigkeit

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of talent, research, and constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit du talent, de la recherche et d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das naturelle Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das Ergebnis von Talent, Forschung und einem ständigem und leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.



travertino
FUSCUS / NAVONA

una cromia intensa suggerisce nuove visioni

An intense colour inspires fresh vision
Une coloration intense suggère de nouvelles visions
Eine ausdrucksstarke Farbstellung inspiriert zu neuen Visionen

Travertino Fuscus Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Fuscus Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





Travertino Fuscus Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Fuscus Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Travertino Navona Cross multiformato:
40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



travertino

EBUR

nella profondità di una materia che tutto avvolge

In the depths of a material that embraces all
Dans les profondeurs d'une matière qui enveloppe tout
In der Tiefe eines alles umhüllenden Materials

Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Travertino Ebur Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Homescape Sugar



Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"
Furniture: Homescape Sugar



Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Travertino Ebur Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"



Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Shape ICON 40_ Travertino Ebur Vein





Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"





travertino
GRISEO

un'armonia costruita da infinite striature mutevoli

Harmony emerging from its infinite, dynamic streaks
Une harmonie construite à partir d'une infinité de stries changeantes
Eine Harmonie aus unendlich veränderlichen Streifen

Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





Travertino Griseo Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"
Travertino Griseo Vein 60x120 . 23,62"x47,24"



travertino
BIANCO

due texture complementari rivestono con eleganza

Two complementary textures for walls imbued with elegance
Deux textures complémentaires habillent avec élégance
Zwei komplementäre Texturen kleiden mit Eleganz

Travertino Bianco Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Bianco Wavy 120x120 . 47,24"x47,24"

restaura

Travertino Bianco Vein 120x278 . 47,24"x109,45"
Travertino Bianco Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



Travertino Bianco Vein



Travertino Bianco Wavy



travertino

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group BIa UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe BIa UGL



THICKNESS
 6 mm SELF LEVELING 8,5 mm

SURFACES
 3D Texture Honed
 Real Matt
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO
 3D Texture Honed V2 Class 5 A
 Real Matt V2 Class 5 A
 DCOF > 0,42 R10 B
 BS EN 16165_C >
 Dry/Wetrubber4S: ≥ 36
 AS 4586 > p3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

MULTIFORMATO

120x278* 47,24"x109,45"	120x120 47,24"x47,24"	60x120 23,62"x47,24"	80x80 31,50"x31,50"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x16"	20,3x40,6 8"x16"	20,3x20,3 8"x8"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS

BIANCO VEIN	EBUR VEIN	GRISEO VEIN	FUSCUS VEIN
BIANCO WAVY	EBUR WAVY	GRISEO WAVY	FUSCUS WAVY

travertino



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified|
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT185

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT220

Real Matt
Rettificato | Rectified|
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT016

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT019



EBUR WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
deco
ROT022

Suggested grout
130 . Jasmine



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified|
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT185

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT220

Real Matt
Rettificato | Rectified|
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT016

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT019




BIANCO WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24" deco
ROT022

Suggested grout
130 . Jasmine



EBUR VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT238 * 3DTexture Honed
ROT028 *
ROT229 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT055 *

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT242 3D Texture Honed
ROT031

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT058




6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT246 3D Texture Honed
ROT034

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT061

BIANCO VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT238 * 3DTexture Honed
ROT028 *
ROT229 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT055 *

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT242 3D Texture Honed
ROT031

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT058



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT246 3D Texture Honed
ROT034


8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT061

travertino



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT215

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT223


Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT097

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT100



FUSCUS WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
deco
ROT101

Suggested grout
134 . Silk



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



60x120
23,62"x47,24"

3D Texture Honed
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT214

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT222

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
ROT018

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
ROT021



GRISEO WAVY VEIN

8,5 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
deco
ROT024

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



FUSCUS VEIN



6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT241 * 3DTexture Honed
ROT107 *
ROT230 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT116 *

* vena orizzontale
** vena verticale



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT245 3D Texture Honed
ROT108

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT121




6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT249 3D Texture Honed
ROT109

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT122

GRISEO VEIN




6 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT240 * 3DTexture Honed
ROT030 *
ROT231 **

8,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

ROT057 *

* vena orizzontale
** vena verticale




6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL

ROT244 3D Texture Honed
ROT033

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M

ROT060



6 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

ROT248 3D Texture Honed
ROT036

8,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M

ROT063

travertino

MULTIFORMATO

Real Matt

8,5 mm

EBUR CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT135

NAVONA CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT136

GRISEO CROSS




40,6x60,9 . 16"x24"
ROT137

FUSCUS CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT138

KIT MULTIFORMATO



20,3x20,3 . 8"x8" _ 2 pz
40,6x40,6 . 16"x16" _ 2 pz
20,3x40,6 . 8"x16" _ 1 pz
40,6x60,9 . 16"x24" _ 1 pz


ROT151 Kit Ebur Cross
ROT152 Kit Navona Cross
ROT153 Kit Griseo Cross
ROT154 Kit Fuscus Cross

Fuga consigliata 3 mm
Recommended joint 3 mm
Joint recommandé 3 mm
Empfohlene Fugenbreite 3 mm

SCHEMI DI POSA MULTIFORMATO


Multi-size installation layouts | Plansdepose multiformat | Verlegemuster im Formatmix

KIT MULTIFORMATO




Modulo 1
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO




Modulo 2
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO



Modulo 3
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)



Modulo 4
40,6x60,9 (55%)
40,6x40,6 (18%)
20,3x40,6 (18%)
20,3x20,3 (9%)

50 TRAVERTINO

51 TRAVERTINO

EBUR CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT135

NAVONA CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT136

GRISEO CROSS




40,6x60,9 . 16"x24"
ROT137

FUSCUS CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"
ROT138

KIT MULTIFORMATO



20,3x20,3 . 8"x8" _ 2 pz
40,6x40,6 . 16"x16" _ 2 pz
20,3x40,6 . 8"x16" _ 1 pz
40,6x60,9 . 16"x24" _ 1 pz


ROT151 Kit Ebur Cross
ROT152 Kit Navona Cross
ROT153 Kit Griseo Cross
ROT154 Kit Fuscus Cross

Fuga consigliata 3 mm
Recommended joint 3 mm
Joint recommandé 3 mm
Empfohlene Fugenbreite 3 mm

SCHEMI DI POSA MULTIFORMATO


Multi-size installation layouts | Plansdepose multiformat | Verlegemuster im Formatmix

KIT MULTIFORMATO




Modulo 1
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO




Modulo 2
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)

KIT MULTIFORMATO



Modulo 3
40,6x60,9 (33,3%)
40,6x40,6 (44,5%)
20,3x40,6 (11,1%)
20,3x20,3 (11,1%)



Modulo 4
40,6x60,9 (55%)
40,6x40,6 (18%)
20,3x40,6 (18%)
20,3x20,3 (9%)

8,5 mm

7,5x60,9 . 2,95"x24"
battiscopa

ROT155 Ebur Cross
ROT156 Navona Cross
ROT157 Griseo Cross
ROT158 Fuscus Cross

8,5 mm

33x60,9 . 13"x24"
gradino lineare M Costa retta

ROT159 Ebur Cross
ROT161 Navona Cross
ROT163 Griseo Cross
ROT165 Fuscus Cross

8,5 mm

33x60,9 . 13"x24"
gradino angolare M Costa retta dx/sx

ROT160 Ebur Cross
ROT162 Navona Cross
ROT164 Griseo Cross
ROT166 Fuscus Cross

caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform			
Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ²		Conforme Compliant Conforme Konform	
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm ³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm ³		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Resistente Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform	

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm		
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low- concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Resistente Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012 BCRA	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Konform	
		> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform	
Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C AS 4586 UNE-ENV 12633	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36*		Conforme Compliant Conforme Konform	
		on request P3	P3*		Conforme Compliant Conforme Konform	
		on request Class 2	Class 2*		Conforme Compliant Conforme Konform	
Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform	


* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen



imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m2 / box	kg / box	box / pallet	m2 / pallet	kg / pallet	m2 x pcs.	kg x m2	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M2 SQM											
Thickness 6 mm											
120x278 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	-	-	-	-	-
Thickness 8,5 mm											
120x120 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	58,46	20	57,60	1169,00	1,44	20,30	54	1223,00	130,2x130,2x40 cm
60x120 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro Wavy	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
60x120 23,62"x47,24" decoro	2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-
Comb	2	1,28	23,29	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-
80x80 31,50"x31,50" Rettificato	6	1,48	26,00	40	59,20	1040,00	-	-	-	-	-
40,6x60,9 16"x24" multiformato	6	0,99	17,19	72	71,28	1238,00	-	-	-	-	-
40,6x40,6 16"x16" multiformato	13	1,07	20,29	72	77,04	1461,00	-	-	-	-	-
20,3x40,6 8"x16" multiformato	30	1,24	22,44	60	74,40	1346,00	-	-	-	-	-
20,3x20,3 8"x8" multiformato kit											
multiformato											
40,6x60,9 . 16"x24"	1	0,76	15,20	80	60,80	1216,00	-	-	-	-	-
40,6x40,6 . 16"x16"											
20,3x40,6 . 8"x16"											
20,3x20,3 . 8"x8"											



**MIRRELLA
TILE**

WWW.MIRRELLA.COM