

pigmento



Mirrella Tile



2 PIGMENTO

trattenere ed espandere una nuova energia

Hold onto and grow a new energy
Retenir et développer une nouvelle énergie
Speichern und Verstärken einer neuen Energie

La terra è il materiale da costruzione più antico al mondo, ma è anche il primo pigmento utilizzato dall'uomo per colorare sé stesso e l'ambiente circostante. Da qui nasce un'appassionante intuizione, fedele alla tradizione del territorio italiano, che ha portato a una selezione di miscele di argille capaci di vivere attraverso la forza del colore e il dinamismo delle strutture. Abbiamo voluto valorizzare la terra nella sua origine ancestrale e renderla protagonista, unendo i suoi movimenti grafici e materici con pigmenti purissimi, per trasformarla in una superficie nuova, intensa e profonda, mai uguale a sé stessa.

3 PIGMENTO

Not only is earth the oldest building material in the world, it was also the first pigment used by man to add colour both to himself and to his surrounding environment. From this experience an exciting new use originated, which upheld the traditions of Italy and led to the creation of a selection of clay mixtures with high-impact colour and dynamic textures. With this collection, our aim was to enhance the ancestral origins of earth as a material. By combining the patterns and textures of earth with pure pigments, the material takes on a starring role, transformed into a new, intense, and ever-changing tiling option.

La terre est le plus vieux matériau de construction au monde, mais c'est aussi le premier pigment utilisé par l'homme pour se colorer et colorer son environnement. Elle a donné naissance à une intuition passionnante, fidèle à la tradition du territoire italien, qui a conduit à une sélection de mélanges d'argiles capables de vivre à travers la force de la couleur et le dynamisme des structures. Nous avons voulu mettre en valeur la terre dans son origine ancestrale et en faire la protagoniste, en associant ses mouvements graphiques et matièrels et des pigments très purs, pour la transformer en une nouvelle surface intense et profonde, jamais égale à elle-même.

Die Erde ist das älteste Baumaterial der Welt, aber es ist auch das erste Pigment, das vom Menschen verwendet wurde, um sich selbst und seine Umgebung zu färben. Hieraus entsteht eine spannende Intuition, die der Tradition des italienischen Territoriums treu bleibt und zu einer Auswahl von Tonmischungen führt, die in der Lage sind, durch Kraft der Farbe und die Dynamik der Strukturen zu leben. Wir wollten die Erde in ihrem angestammten Ursprung zur Geltung bringen und sie zum Protagonisten machen, indem wir ihre grafischen und materiellen Bewegungen mit reinsten Pigmenten kombinieren, um sie in eine neue, intensive und tiefgründige Oberfläche zu verwandeln, die sich niemals gleicht.

suggerioni tattili disegnate dalla luce

Tactile beauty traced out by light

Des suggestions tactiles dessinées par la lumière
Spürbare Eindrücke, die vom Licht gezeichnet werden

Superfici dal carattere plastico rimandano alle terre crude colorate e trattengono i segni di una lavorazione manuale che plasma e imprime trame ricche di toni e chiaroscuri. Sette colori con nuances calde e fredde compongono una collezione variegata in cui giocare i colori tra loro in abbinamento con materiali diversi. Spazi luminosi e discreti accolgono un design equilibrato in perfetta sintonia con lastre sottili di grandi dimensioni e formati di spessore 8,5 e 10 mm dalla finitura per indoor e outdoor.

Versatile materials in raw earthy tones feature all the characteristics of a handcrafted product, with its rich texturing, tones, and shading. Seven colour options in warm and cool moods, make up a varied collection in which colours can be put to exciting use through combinations with different materials. Light-filled spaces with a subtle, balanced design are created to harmonious effect using slender (8,5 and 10 mm thick) oversize slabs available in both indoor and outdoor versions.

Les surfaces à caractère plastique font référence aux terres colorées brutes et retiennent les signes d'un traitement manuel qui façonne et imprime des textures riches en tons et en clair-obscur. Sept couleurs aux nuances chaudes et froides composent une collection variée dans laquelle les couleurs jouent les unes avec les autres en combinaison avec différents matériaux. Des espaces lumineux et discrets accueillent un design équilibré en parfaite harmonie avec les grandes dalles fines et les formats de 8,5 et 10 mm d'épaisseur avec une finition pour l'intérieur et l'extérieur.

Oberflächen mit plastischem Charakter beziehen sich auf farbige rohe Erden und behalten die Zeichen einer manuellen Bearbeitung bei, die an Farbtönen und Hell-Dunkel-Effekten reiche Texturen formt und prägt. Sieben Farben mit warmen und kalten Nuancen bilden eine abwechslungsreiche Kollektion, bei der mit den Farben in Kombination mit verschiedenen Materialien gespielt werden kann. Helle und diskrete Räume nehmen ein ausgewogenes Design in perfekter Harmonie mit dünnen, großformatigen Platten sowie Formaten mit einer Stärke von 8,5 und 10 mm mit Oberflächen für den Innen- und Außenbereich auf.





Matt&Deep è un'esclusiva tecnologia produttiva applicata nella lavorazione degli impasti che compongono il nostro gres porcellanato capace di rendere la superficie estremamente opaca, valorizzando al tempo stesso l'aspetto tridimensionale di grafiche e strutture. Sovraposizioni di materie e pigmenti selezionati, con bassissimi livelli di gloss, si amalgano in profondità nel supporto ceramico regalando effetti sempre diversi di stonalizzazione che rendono perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali.

effetti tridimensionali e finitura matt di grande naturalezza

Three-dimensional effects and a very natural matt finish

Effets tridimensionnels et finition mate

à l'allure absolument naturelle

Dreidimensionale Optiken und Mattfinishes von

beeindruckender Natürlichkeit

**MATT
& DEEP**
TECHNOLOGY

> Bassissimi livelli di riflessione

Very low degree of reflection | Très faible degré de réflexion | Extrem niedrige Reflexionsniveaus

> Estetica tridimensionale

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> Morbidezza e facilità di pulizia

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> Profonda variabilità

Highly variable | Profonde variabilité | In die Tiefe gehende Variabilität

> Massima resistenza alle sollecitazioni

Optimum stress resistance | Résistance maximale aux contraintes | Ausgezeichnete Stoßfestigkeit

Matt&Deep is an exclusive production technology applied in processing the mixes that form our porcelain stoneware. It makes the surface extremely matt, while enhancing the three-dimensional appearance of graphic motifs and structures. Overlays of selected materials and pigments with very low gloss levels blend deep in the ceramic substrate, providing ever-varying shading effects that make the interpretation of natural materials perfectly real.

Matt&Deep est une technologie de production exclusive pour façonner les pâtes qui composent notre grès cérame. Elle rend la surface extrêmement mate tout en mettant en valeur l'aspect tridimensionnel des textures graphiques et structures. Des superpositions de matériaux et pigments sélectionnés, avec de très faibles taux de brillance, s'amalgament en profondeur dans le support céramique pour susciter des variations de nuances à chaque fois différentes qui donnent une interprétation parfaitement réaliste des matières naturelles.

Matt&Deep ist eine exklusive Produktionstechnologie, die in der Verarbeitung der Keramikmassen für unser Feinsteinzeug zur Anwendung kommt und dafür sorgt, dass die Oberflächen extrem matt erscheinen, während gleichzeitig der dreidimensionale Aspekt der Grafiken und Strukturen stärker zum Ausdruck kommt. Die Überlagerungen der ausgewählten Materien und Pigmente - mit sehr niedrigen Gloss-Niveaus - verbinden sich in der Tiefe der Keramik-Basismasse und lassen dadurch immer wieder neue Farbvariationen entstehen, die eine perfekt wirklichkeitsgetreue Interpretation der natürlichen Materialien gewährleisten.




Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 / 10 e 6,5 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor

Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors
Grès céramique de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen


2.OUT




Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies



Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagern


Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 / 10 and 6,5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 / 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 / 10 mm und 6,5 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 80x80 40x80 cm



**esplorare nuovi
cromatismi per disegnare
spazi d'atmosfera**

Exploring new colours to create spaces rich in atmosphere
Explorer de nouveaux chromatismes pour dessiner des espaces d'atmosphère
Das Entdecken neuer Farben zur Gestaltung von Räumen mit Atmosphäre

pigmento
MATTONE / GESSO

progettare nei toni della terra

Designing with earthy tones
Concevoir dans les tons de la terre
In den Tönen der Erde entwerfen

Pigmento Mattone 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Gesso 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Golden Spider



14 PIGMENTO



15 PIGMENTO

Pigmento Mattone 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Gesso 120x120 . 47,24"x47,24"



pigmento
GESSO / FANGO


sensazioni continue per spazi evoluti

Seamless sensations for advanced spaces
Des sensations continues pour les espaces évolués
Fortwährende Empfindungen für entwickelte Räume

Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45"



18 PIGMENTO



19 PIGMENTO

Pigmento Fango 60x120 . 23,62"x47,24" - Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Light
Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45" - Pigmento Fango Outdoor 80x80 . 31,50"x31,50"



20 PIGMENTO

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"
Pigmento Fango 80x80 . 31,5"x31,5"
Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Stone Lab Basaltina

21 PIGMENTO



Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Pigmento Fango 80x80 . 31,5"x31,5"

Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"

Furniture: Infinito2.0 Pietra Grey - Stone Lab Basaltina





Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Classic 24x240 . 9,45"x94,49"

pigmento
ORO / GESSO

nuove ricette di colore e armonia

New recipes using colour and harmony
De nouvelles recettes de couleur et d'harmonie
Neue Rezepte für Farbe und Harmonie

Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Oro 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Listello Res Art Pottery - Res Art Avio



Pigmento Gesso 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Oro 60x120 . 23,62"x47,24"
Furniture: Res Art Avio





30 PIGMENTO


pigmento
CARBONE

leggerezza da vivere senza confini

The lightness of living without boundaries
La légèreté à vivre sans frontières
Grenzenlos erlebbare Leichtigkeit

Pigmento Carbone 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Carbone Outdoor 80x80 . 31,50"x31,50"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"

31 PIGMENTO



32 PIGMENTO

Pigmento Carbone Outdoor 80x80 . 31,50"x31,50"
Pigmento Carbone 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"



33 PIGMENTO

pigmento
POLVERE / OSSIDO

una nuova eleganza tutta naturale

A new, entirely natural elegance
Une nouvelle élégance tout à fait naturelle
Eine neue, vollkommen natürliche Eleganz

Pigmento Polvere 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Polvere 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Stone Lab Basaltina





Pigmento Ossido 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Polvere 120x120 . 47,24"x47,24"

Furniture: Pigmento Ossido - Infinito 2.0 Patagonia

pigmento

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
 Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL
 Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL
 Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL




38 PIGMENTO

THICKNESS

6,5 mm
 SELF LEVELING

8,5 mm
 10 mm*

2,0UT 2 cm



SURFACES

Natural / Grip
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2



BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades
 • Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

COLORS



GESSO

FANGO

POLVERE


CARBONE

ORO

MATTONE

OSSIDO

pigmento



GESSO



6,5 mm PGM048
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PGM055
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PGM062
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL


8,5 mm PGM069A
10 mm PGM069*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM073A
10 mm PGM073*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

8,5 mm PGM077A
10 mm PGM077*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino angolare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
103 . Moon White




FANGO



6,5 mm PGM049
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa



6,5 mm PGM056
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL



6,5 mm PGM063
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

8,5 mm PGM070A
10 mm PGM070*
8x80 . 3,15"x31,50"
battiscopa

8,5 mm PGM074A
10 mm PGM074*
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
gradino lineare M

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

Suggested grout
110 . Manhattan 2000

pigmento




POLVERE

6,5 mm PGM050 8x120 . 3,15"x47,24" battiscopa	6,5 mm PGM057 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	6,5 mm PGM064 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL
8,5 mm PGM071A 10 mm PGM071* 8x80 . 3,15"x31,50" battiscopa	8,5 mm PGM075A 10 mm PGM075* 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	8,5 mm PGM079A 10 mm PGM079* 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M
Suggested grout 112 . Medium Grey	Suggested grout 112 . Medium Grey	

• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht


SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
PGM031



120x120 . 47,24"x47,24"
PGM010

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM017


Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert



8,5 mm


80x80 . 31,50"x31,50"
PGM203

80x80 . 31,50"x31,50"
PGM038



40x80 . 17,75"x31,50"
PGM211


40x80 . 17,75"x31,50"
PGM046



2,0 OUT 2 cm

Outdoor
80x80 . 31,50"x31,50"
PGM133

40x80 . 15,75"x31,50"



CARBONE

6,5 mm PGM051 8x120 . 3,15"x47,24" battiscopa	6,5 mm PGM058 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL	6,5 mm PGM065 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL
8,5 mm PGM072A 10 mm PGM072* 8x80 . 3,15"x31,50" battiscopa	8,5 mm PGM076A 10 mm PGM076* 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M	8,5 mm PGM080A 10 mm PGM080* 40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M
Suggested grout 119 . London Grey	Suggested grout 119 . London Grey	


• Disponibile fino ad esaurimento scorte | Available while stocks last |
Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Verfügbar solange der Vorrat reicht

pigmento



ORO

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
PGM035

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM014

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM021



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



MATTONE

SIZES & SURFACES



Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm


120x278 . 47,24"x109,45"
PGM034

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM013

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM020




120x120
47,24"x47,24"




60x120
23,62"x47,24"



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PGM054




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PGM061



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PGM068


Suggested grout
138 . Almond



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
PGM053



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
PGM060



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
PGM067


Suggested grout
142 . Brown





46 PIGMENTO

OSSIDO



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL

PGM052


PGM059

PGM066


SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
PGM033

120x120 . 47,24"x47,24"
PGM012

60x120 . 23,62"x47,24"
PGM019

pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare
PGM153 Gesso
PGM134 Fango
PGM173 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx
PGM154 Gesso
PGM135 Fango
PGM174 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx
PGM155 Gesso
PGM136 Fango
PGM175 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno
PGM156 Gesso
PGM137 Fango
PGM176 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro lineare nodrip
PGM157 Gesso
PGM138 Fango
PGM177 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare dx nodrip
PGM158 Gesso
PGM139 Fango
PGM178 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone toro angolare sx nodrip
PGM159 Gesso
PGM140 Fango
PGM179 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone toro ang. interno nodrip
PGM160 Gesso
PGM141 Fango
PGM180 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare
PGM164 Gesso
PGM145 Fango
PGM184 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx
PGM166 Gesso
PGM146 Fango
PGM186 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx
PGM167 Gesso
PGM147 Fango
PGM187 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno
PGM168 Gesso
PGM148 Fango
PGM188 Polvere




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover lineare nodrip
PGM169 Gesso
PGM149 Fango
PGM189 Polvere




2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare dx nodrip
PGM170 Gesso
PGM150 Fango
PGM189 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
gradone cover angolare sx nodrip
PGM171 Gesso
PGM151 Fango
PGM190 Polvere



2 cm
40x80x2 . 15,75"x31,50"x0,78"
comp. gradone cover ang. interno nodrip
PGM172 Gesso
PGM152 Fango
PGM191 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L lineare
PGM161 Gesso
PGM142 Fango
PGM181 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L angolare dx
PGM162 Gesso
PGM143 Fango
PGM182 Polvere



2 cm
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"
elemento L angolare sx
PGM163 Gesso
PGM144 Fango
PGM183 Polvere


Suggested grout
174 . Tornado



I pezzi speciali sono disponibili su richiesta | Trim tiles are available on request | Les pièces spéciales sont disponibles sur demande | Die Formteile sind auf Anfrage erhältlich

codici prezzo e imballi




Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors							pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code	
				GESSO	FANGO	POLVERE	CARBONE	ORO	MATTONE	OSSIDO													
		120x278 Rettificato 47,24"x109,45"	6,5 mm	Natural	PGM029	PGM030	PGM031	PGM032	PGM035	PGM034	PGM033												
		120x120 Rettificato 47,24"x47,24"	6,5 mm	Natural	PGM008	PGM009	PGM010	PGM011	PGM014	PGM013	PGM012												
		60x120 Rettificato 23,62"x47,24"	6,5 mm	Natural	PGM015	PGM016	PGM017	PGM018	PGM021	PGM020	PGM019												
		8,5 mm	Natural	PGM202	PGM204	PGM203	PGM205	-	-	-	-												
		10 mm *	Natural	PGM036	PGM037	PGM038	PGM039	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM132	PGM131	PGM133	-	-	-	-	-												
		8,5 mm	Natural	PGM210	PGM212	PGM211	PGM213	-	-	-	-												
		10 mm *	Natural	PGM044	PGM045	PGM046	PGM047	-	-	-	-												
48 PIGMENTO		6,5 mm	Natural	PGM048	PGM049	PGM050	PGM051	PGM054	PGM053	PGM052													
		8,5 mm	Natural	PGM069A	PGM070A	PGM071A	PGM072A	-	-	-	-												
		10 mm *	Natural	PGM069	PGM070	PGM071	PGM072	-	-	-	-												
		6,5 mm	Natural	PGM055	PGM056	PGM057	PGM058	PGM061	PGM060	PGM059													
		8,5 mm	Natural	PGM073A	PGM074A	PGM075A	PGM076A	-	-	-	-												
		10 mm *	Natural	PGM073	PGM074	PGM075	PGM076	-	-	-	-												
		6,5 mm	Natural	PGM062	PGM063	PGM064	PGM065	PGM068	PGM067	PGM066													
		8,5 mm	Natural	PGM077A	PGM078A	PGM079A	PGM080A	-	-	-	-												
		10 mm *	Natural	PGM077	PGM078	PGM079	PGM080	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM153	PGM134	PGM173	-	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM154	PGM135	PGM174	-	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM155	PGM136	PGM175	-	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM156	PGM137	PGM176	-	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM157	PGM138	PGM177	-	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM158	PGM139	PGM178	-	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM159	PGM140	PGM179	-	-	-	-	-												
		2 cm 2,0UT	Grip	PGM160	PGM141	PGM179	-	-	-	-	-												

pz / box	m ² / box	kg / box	box / pallet	m ² / pallet	kg / pallet	m ² x pcs.	kg / m ²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF017
2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,72	15,50	20	912,80	80x122x74 cm with lateral side	MF011
2	1,28	23,30	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
2	1,28	28,50	50	64,00	1425,00	-	-	-	-	-	MF015
1	0,64	30,53	40	26,50	1221,00	-	-	-	-	-	MF003
3	0,96	18,20	36	34,56	655,00	-	-	-	-	-	
4	1,28	27,64	48	61,44	1327,00	-	-	-	-	-	
7	-	10,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
8	-	9,28				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
6	-	9,60				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
2	-	15,00				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					
1	-	7,50				solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise					

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size	spessore thickness	superficie surfaces	colori colors							pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg / m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
			GESSO	FANGO	POLVERE	CARBONE	ORO	MATTONE	OSSIDO												
	40x80x2 comp. gradone toro angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM160	PGM141	PGM180	-	-	-	-											
	40x80x2 gradone cover lineare 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM164	PGM145	PGM184	-	-	-	-											
	40x80x2 gradone cover angolare dx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM166	PGM146	PGM185	-	-	-	-											
	40x80x2 gradone cover angolare sx 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM167	PGM147	PGM186	-	-	-	-											
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM168	PGM148	PGM187	-	-	-	-											
	40x80x2 gradone cover lineare nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM169	PGM149	PGM188	-	-	-	-											
	40x80x2 gradone cover angolare dx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM170	PGM150	PGM189	-	-	-	-											
	40x80x2 gradone cover angolare sx nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM171	PGM151	PGM190	-	-	-	-											
	40x80x2 comp. gradone cover angolare interno nodrip 15,75"x31,50"x0,78"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM172	PGM152	PGM191	-	-	-	-											
	40x80x5 elemento L lineare 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM161	PGM142	PGM181	-	-	-	-											
	40x80x5 elemento L angolare dx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM162	PGM143	PGM182	-	-	-	-											
	40x80x5 elemento L angolare sx 15,75"x31,50"x1,97"	2 cm 2,0UT	Grip	PGM163	PGM144	PGM183	-	-	-	-											

50 PIGMENTO

pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg / m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF029
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF012
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF019
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF019
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF033
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF013
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF022
1	-	15,30								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF022
2	-	30,50								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF034
1	-	17,20								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF010
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF018
1	-	18,12								solo scatole complete complete boxes only à la boite complète nur kartonsweise	PF018

51 PIGMENTO

caratteristiche tecniche

COMPLIANCE FOR
FOOD CONTACT
MATERIAL
(Conformità MOCA)



MADE
IN
ITALY
LIFE15 ENV/IT/369

Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Évaluation Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	L < 120 cm L ≥ 120 cm
		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform	
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform	
		Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast	h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 10 mm; R ≥ 45 N/mm ² h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm ²	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-4	R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ²			
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	h = 6,5 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N h = 10 mm; S ≥ 1300 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N	Conforme Compliant Conforme Konform	
		h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6,5 mm; V ≤ 130 mm ³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 10 mm; V ≤ 145 mm ³ h = 2 cm; V ≤ 145 mm ³	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform	
	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Compliant Conforme Konform	


52 PIGMENTO

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Évaluation Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	L < 120 cm L ≥ 120 cm
		Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien		Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	A; LA; HA
	UNI EN ISO 10545-13	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	B minimo B minimum B minimum Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform	
		Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Compliant Conforme Konform
	UNI EN ISO 10545-14				
		Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Compliant Conforme Konform
	DIN EN 16165_A	Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B A+B+C* 2.OUT	Conforme Compliant Conforme Konform
		Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10** R 11** 2.OUT
	ANSI A 137.1:2012	Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
	BCRA		> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme Compliant Conforme Konform
		Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36** wet rubber 4S: ≥ 36**
	AS 4586		on request P3	P3**	Conforme Compliant Conforme Konform
	UNE-ENV 12633		on request Class 2	Class 2**	Conforme Compliant Conforme Konform
		Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL
					Conforme Compliant Conforme Konform

53 PIGMENTO

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen





Showroom & Warehouse: 2303 E-Interstate 30. Grand Prairie, TX 75050



Headquarter & Showroom: 7300 Riverside Dr. Irving, TX 75039



Showroom & Warehouse: 13 Prestige Cir. Allen, TX 75002



Mirrella Tile's Showrooms and Warehouses

Mirrella.com - 800.471.6164